

Un pequeño cambio que lo cambia todo

Elegancia, inteligencia y solidez se unen en i-volution,
la nueva cerradura electrónica SMARTair®

TESA

ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world



SMARTAIR®
Your Access. Your Control.



Seguridad, elegancia y solidez, dentro y fuera

i-volution, la nueva cerradura electrónica SMARTair combina las características avanzadas de control de acceso de una manilla electrónica con la inteligencia y la seguridad superior de la cerradura electromecánica.

i-volution es compatible con todos los sistemas SMARTair (STA, OFF, UOC, OPENOW y WIR) y las soluciones de control de acceso móvil (apps Openow y TESA SMARTair Remote).



Nuevo diseño del lector RFID, disponible en varios colores. Incluye una señal LED azul, verde y roja.



Cualquier manilla DIN es compatible con la nueva cerradura electrónica SMARTair. El pomo gira libremente cuando la puerta está cerrada.



Se puede añadir medio cilindro mecánico para la apertura mecánica de emergencia con llave.




Comunicación Bluetooth e informes inalámbricos en línea con una autonomía de batería de 1-2 años.



Siempre se incluye un botón para la privacidad electrónica.



La cerradura de embutir de perfil europeo incluye un embrague electromecánico a pilas.



Proyección automática de la palanca (2,54 cm) y función antipánico.

Incluye sensores que registran los siguientes eventos:

- Puerta abierta
- Puerta mal cerrada
- Intrusión
- Uso del cilindro mecánico



Tu espacio, tu cerradura



Diseñado para satisfacer
las necesidades de control
de acceso de puertas con
elevado tránsito

i-volution, la cerradura electrónica e inalámbrica SMARTair, se ha diseñado para cualquier lugar con altos volúmenes de tránsito, como universidades, escuelas, hospitales, espacios de coworking, oficinas, bloques de residencias, edificios públicos... Funciona con todas las opciones de gestión de SMARTair, online y offline.

i-volution es perfecta para puertas donde, por razones de seguridad, se requieren las funciones de una cerradura electromecánica (incluida la supervisión de la posición de la puerta).

Este dispositivo también se adapta a instalaciones donde se prefiere un diseño de cerradura minimalista. Tu nueva cerradura electrónica SMARTair se puede combinar con cualquier tipo de manilla estándar y hace que el control de acceso sea más seguro, sencillo y eficiente, reduciendo el tiempo y los gastos.




Práctico y adaptable

- Salvaguarda la seguridad en entornos inteligentes de elevado tránsito y con gran número de eventos de acceso.
- La cerradura se integra fácilmente en tu instalación SMARTair existente.
- Los responsables de los recintos pueden tomar decisiones en tiempo real y reaccionar instantáneamente a cualquier evento.
- Al no requerir cableado, este producto se instala rápida y fácilmente en entornos donde la actividad diaria no puede detenerse.

Openow™ Compatible con todas las formas de inteligencia

Bienvenido/a al futuro del control de acceso. i-volution también ofrece una nueva forma de abrir puertas: utilizando la aplicación móvil Openow.

Los usuarios de su recinto ya no llevan credenciales para cada puerta, sólo su smartphone. Los responsables del recinto y de la seguridad aumentan su eficiencia mediante el envío, cancelación y modificación de las llaves virtuales cuando lo deseen.



Ponemos nuestro equipo de especialistas a su disposición



Confiamos en que este folleto SMARTair le haya resultado práctico. Si desea recibir más información sobre SMARTair, haga clic sobre el siguiente enlace y uno de nuestros especialistas locales se pondrá en contacto con usted a la mayor brevedad.

Nuestro asesor técnico le ayudará a:

- Mejorar la seguridad de su recinto
- Reducir los costes
- Descubrir cómo están aprovechando otras empresas el sistema inalámbrico de control del acceso

**DESEO CONTACTAR
CON UN ESPECIALISTA**

TESA ASSA ABLOY · Barrio Ventas, 35 · 20305 Irún · España
Tel: +34 916 785 507 · comercial.smartair@tesa.es · www.tesa.es/smartair