



Sistema Traffic

Puxadores resistentes para portas de tráfego muito intenso

Série Inox AISI 316L



ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world


Traffic, um sistema para portas de uso intenso

Mecanismo inquebrável

Estes puxadores reúnem as mais altas prestações em termos de resistência, segurança, flexibilidade e qualidade dos materiais. Além disso, incorporam um sistema inamovível único no mercado, que garante a sua máxima durabilidade. Por isso, são perfeitas para portas pesadas e de grande tráfego.

Superam os 1.000 Nw de resistência axial nos ensaios de esforço!

O mecanismo fixa-se ao puxador e à chapa através de uma porca interna. Elimina-se assim o clip usado por muitos puxadores do mercado. Este sistema funciona como uma “sanduíche”, proporcionando grande consistência. Todas as peças estão unidas pela porca especial M14, o que garante que nunca fique com o puxador na mão.



Digitaliza o QR para aceder ao visualizador 3D do sistema Traffic.

Outras Características

- Fabricadas em aço inoxidável AISI 316L, também conhecido como “aço marinho”, pelo seu excelente desempenho em ambientes salinos e agressivos.
- Testadas até 1.000.000 de ciclos.
- Parafusos com sistema antiafrouxamento.
- Parafusos passantes para portas de 70 mm.
- Solução reversível, permitindo eleger o sentido de abertura do puxador (direto / esquerdo).
- Solução compatível com as barras antipânico TESA ASSA ABLOY.
- Marcação distintiva TESA ASSA ABLOY, que garante a sua autenticidade.



Digitaliza o QR para aceder à página web do Traffic.

Classificação segundo UNE EN 1906

Categoria de uso	Durabilidade	Resistência ao fogo	Resistência à corrosão
Grau 3	Grau 7	Grau B	Grau 5
Alta frequência para usuários e edifícios: estádios, colégios...	1.000.000 de ciclos *a norma exige 200.000 para o grau 7	Apta para portas CF, segundo norma EN1634-1 	Resistência muito elevada à corrosão

Um Design Cuidado


7 Designs

Após um estudo intensivo, o design original destes puxadores foi resultado dos gostos e tendências demonstrados pelos diferentes intervenientes do mercado de puxadores de alta gama e qualidade.

Acabamentos



Negro AM



Titânio AM



Branco AM




5 Configurações


Roseta



Placa comprida



Placa quadrada



Complementos



Entrada de chave para Tundra



Botão para Tundra



Entrada de chave para Cubo-I, Sena-I, Xara, Zafira, Hamat e Vector



Botão para Cubo-I, Sena-I, Xara, Zafira, Hamat e Vector

Disponível em acabamento antimicrobiano


O revestimento de íões de prata e zeólita dos puxadores antimicrobianos da TESA ASSA ABLOY libertam os íões de prata de forma gradual, atuando sobre as estirpes bacterianas, destruindo o seu metabolismo e inibindo a divisão celular.



Laboratórios e organismos que certificam as propriedades antimicrobianas dos nossos puxadores:

- Universidade de Pavia, Itália
- Law Laboratories Ltd., Birmingham
- Instituto Sabater, Barcelona
- Laboratório Chelab, Itália
- Universidade de Navarra, Pamplona

Cumpe com a norma: **ISO 22196:2011**



Acionamento exterior para barras antipânico

				
		Sena-I	Cubo-I	Tundra
Acionamento exterior sobrepor		SI1912	CI1912	TU1912
Acionamento exterior de embutir	Fechadura 2030	SIDF32	CIDF32	TUDF32
	Fechadura CF60	SIDF92	CIDF92	TUDF92

Sistema Traffic

Máxima resistência, segurança e durabilidade, mesmo em ambientes salinos.



A solução ideal para instalações com elevado fluxo de pessoas

ASSA ABLOY Opening Solutions

Lisboa

Rua da Cidade de Córdoba, 3ª Zona
Industrial de Alfragide Sul
2610-038 Alfragide
Tel: +351 215 966 888

geral.portugal@assaabloy.com

tesa.es/pt

Porto

Rua Hintze Ribeiro, 585
Sala 305
4450-692 Leça da Palmeira
Tel: +351 229 998 980

Águeda

Zona Industrial de Alagoa
Apartado 3134
3754-901 Águeda



ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world