DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
DECLARATION OF PERFORMANCE
DECLARATION DE PERFORMANCE

N°: DoP CELE 0159_V2

1.	Código de identificación del tipo de producto: *ID code of the product type:* *Code d'identification du type de produit:*	**Cerraduras electromecánicas i-volution/i-minimal** ***Electromechanic escutcheon i-volution/i-minimal*** Serrures électromécaniques i-volution/i-minimal
2.	Referencia del producto *Type number* *Référence de produit*	**i-volution: Vxxxxxxxxxxx** **i-minimal: Mxxxxxxxxxxx**
3.	Uso previsto *Intended use* *Usage prévu*	**Sobre puertas cortafuego / estancas al humo** ***On fire and/or smoke control doors*** ***Sur portes de compartimentation feu/ fumée***
4.	Fabricante *Manufacturer* *Fabricant*	**TALLERES DE ESCORIAZA, S.A.U.** ***Barrio Ventas, nº 35*** **203025 Irún** **GUIPUZCOA - ESPAÑA**
5.	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones *AVCP* *Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances*	**Sistema 1** **System 1** **Système 1**
6.	Organismo notificado: *Notified body* *Organisme notifié* Certificado CE *CE Certificates* *Certificat CE*	**AENOR – Organismo notificado n°0099** **n° 0099/CPR/A44/0159 emitido el 24/03/2025**
7.	Prestaciones declaradas *Declared performances* *Performances declarées*	

CATEGORIA DE USO *CATEGORY OF USE* *CATÉGORIE D'UTILISATION*	DURABILIDAD Y CARGA SOBRE EL PICAPORTE *DURABILITY AND LOAD ON LATCH BOLT* *DURABILITÉ DE LA FERMETURE*	MASA DE LA PUERTA Y FUERZA DE CIERRE *DOOR MASS AND CLOSING FORCE* *MASSE DE LA PORTE ET FORCE DE FERMETURE AUTOMATIQUE*	APTITUD PARA USO EN PUERTAS CORTAFUEGO/ESTANCAS AL HUMO *SUITABILITY FOR USE ON FIRE/SMOKE DOOR* *CAPACITÉ À L'UTILISATION SUR UNE PORTE RÉSISTANT AU FEU/ÉTANCHES AUX FUMÉES*	SEGURIDAD DE PERSONAS *SAFETY* *SECURITÉ DES PERSONES*	RESISTENCIA A LA CORROSION, TEMPERATURA Y HUMEDAD *CORROSION RESISTANCE, TEMPERATURE AND HUMIDITY* *RÉSISTANCE À LA CORROSION, À LA TEMPERATURE ET À L'HUMIDITE*	SEGURIDAD DE BIENES Y RESISTENCIA AL TALADRADO *SECURITY AND DRILL RESISTANCE* *SECURITÉ DES BIENS*	SEGURIDAD DE BIENES – FUNCION ELECTRICA *SECURITY – ELECTRICAL FUNCTION* *SECURITÉ DES BIENS – FONCTION ÉLECTRIQUE*	SEGURIDAD DE BIENES – MANIPULACION ELÉCTRICA *SECURITY – ELECTRICAL MANIPULATION* *SECURITÉ – MANIPULATION ÉLECTRIQUE*
-	L	8	D	-	-	-	-	-

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES *ESSENTIAL CHARACTERISTICS* *CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES*	PRESTACIONES *PERFORMANCE* *PERFORMANCE*	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISEES *HARMONISED TECHNICAL SPECIFICATIONS* *SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISEES*
Capacidad de autocierre *Self-closing ability* *Capacité de fermeture automatique*		EN 14846:2008
5.4 & anexo A Masa de puerta y fuerza de cierre *Door mass and closing force* *Masse de la porte et force de fermeture automatique*	Grado 8: ≤ 15 N, masa de la puerta ≤ 200 kg *Grade 8: ≤ 15 N, door mass ≤ 200 kg* *Grade 8: ≤ 15 N, masse porte ≤ 200 kg*	
Durabilidad de la acción de autocierre *Durability of self-closing action* *Endurance de la fermeture automatique*		
5.3.2 Durabilidad del mecanismo del picaporte. *Durability of the latch bolt* *Durabilité du pêne*	Grado L: 100 000 ciclos, con carga de 25 N sobre el picaporte *Grade L: 100 000 test cycles, with 25 N load on the latch bolt* *Grade L: 100 000 cycles d'essai ; 25 N de charge sur le pêne demi-tour.*	
Resistencia al fuego E (integridad) I (aislamiento) (para puertas cortafuego). *Fire resistance E (integrity) I (isolation) (for fire resistance doors)* *Résistance au feu E (intégrité) I (isolement) (pour portes copupe-feu)*		
5.5 Aptitud para uso en puertas cortafuego o estancas al humo. *Suitability for use on fire/smoke doors* *Aptitude pour une utilisation sur des portes coupe-feu et/ou pare-fumées*	Grado D: apta para ser utilizada en puertas cortafuego y/o estancas al humo *Grade D: suitable for use on fire/smoke resisting doorset assemblies* *Grade D: apte à une utilisation sur les blocs-portes coupe-feu et/ou pare-fumées*	

8. Las prestaciones de los productos identificados en los puntos 1 y 2 son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas en el punto 7. La presente declaración de prestaciones se emite con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la única responsabilidad de TALLERES DE ESCORIAZA, S.A.U.

   The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7. This Declaration of performance is issued in conformity with EU Regulation 305/2011 under the sole responsibility of TALLERES DE ESCORIAZA, S.A.U.

   Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes à l'ensemble des performances déclarées au point 7. La présente déclaration de performances est établie, conformément au Règlement (UE) nº 305/2011, sous la seule responsabilité de TALLERES DE ESCORIAZA, S.A.U.

Fecha y firma
Date and signature
Date et signature



2026-11-24

Urtzi Zubiate
VP & Head of Spain & Morocco